



SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Kaposvári Járási Hivatal

Ügyiratszám: SO-04Z/KO/1049-18/2019. Tárgy: Az INERT-INWEST Kft. 7521 Kaposmérő, külterület 05/1. hrsz. alatti területen, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási engedélye

Ügyintéző: Jágerné Cserti Ildikó
dr. Márki Mirella

Telefonszám: 82/795-979
82/795-981

HATÁROZAT

Az **INERT-INWEST Kft.** (székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.; a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazása alapján eljáró SZA-MA TERV Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Szarvashegy hrsz.: 4214., a továbbiakban: Tervező) kérelmére, az Engedélyes részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: INERT-INWEST Kft.
- 1.2. Székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
- 1.3. Telephelye: 7521 Kaposmérő, külterület hrsz. 05/1.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 23146189-3821-113-14
- 1.5. KÜJ: 102813195
- 1.6. KTJ: 102710884

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes hulladékok (építési-bontási hulladék) előkezelése (**R12, E02-03, E02-06**) és hasznosítása (**R5, R10**).

R12: Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

E02-03: aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés).

E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

R5: Egyéb szervesanyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervesanyagok újrafeldolgozását).

R10: talajban történő hasznosítás (terület feltöltés), amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

3. Az előkezeleéssel (R12) és hasznosítással (R5, R10) érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

| Azonosító kód | Megnevezés | Korlátozások | Mennyiség (t/év) |
|---------------|--|--|------------------|
| 10 | Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék | | |
| 10 11 | <i>Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i> | | |
| 10 11 03 | Üveg alapú, szálás anyagok hulladékai | A hulladék nem tartalmazhat szerves kötőanyagot | 50 |
| 15 | Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törőköndők, szűrőanyagok és védőruházat | | |
| 15 01 | <i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i> | | |
| 15 01 07 | Üveg csomagolási hulladék | - | 10 |
| 17 | Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) | | |
| 17 01 | <i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i> | | |
| 17 01 01 | Beton | Elkülönített építési és bontási hulladékok | 15.000 |
| 17 01 02 | Tégla | Elkülönített építési és bontási hulladékok | 2.000 |
| 17 01 03 | Cserép és kerámiák | Elkülönített építési és bontási hulladékok | 1.700 |
| 17 01 07 | Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06- tól | Elkülönített építési és bontási hulladékok | 11.000 |
| 17 02 | <i>Fa, üveg és műanyag</i> | | |
| 17 02 02 | Üveg | - | 50 |
| 17 05 | <i>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő</i> | | |
| 17 05 04 | Föld és kövek amelyek különböznek a 17 05 03- tól | A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá | 20.000 |

| | | | |
|------------------|--|---|---------------|
| | | szennyezett területről származó földet, követ. | |
| 19 | Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék | | |
| 19 12 | <i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i> | | |
| 19 12 05 | Üveg | - | 40 |
| 20 | Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is | | |
| 20 01 | <i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i> | | |
| 20 01 02 | Üveg | Elkülönített üveg | 50 |
| 20 02 | <i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i> | | |
| 20 02 02 | Talaj és kövek | A hulladék csak kertekből, parkokból származhat, és nem lehet benne humusz illetve tőzeg. | 100 |
| Összesen: | | | 50.000 |

Az elkülönített építési és bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevőket (pl. fémek, műanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.

A tevékenység végzése során előkezelhető hulladék mennyisége maximum: 50.000 tonna/év, területfeltöltéssel hasznosítható hulladék mennyisége maximum 50.000 tonna/év, **termék előállítás során történő hasznosítás mennyisége maximum 10.000 tonna/év.**

4. Az engedélyezett tevékenység végzése során az inert hulladékok közül eltávolítandó, az előkezelés során várhatóan keletkező másodlagos hulladékok:

| Azonosító kód | Megnevezés | Mennyiség (t/év) |
|----------------------|--|-------------------------|
| 19 | Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék | |
| 19 12 | <i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i> | |
| 19 12 01 | Papír és karton | |
| 19 12 02 | Fém vas | |
| 19 12 03 | Nemvas fémek | |
| 19 12 04 | Műanyag és gumi | |
| 19 12 07 | Fa, amely különbözik a 19 12 06- tól | |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 19 12 08 | Textíliák | |
| 19 12 11* | Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) | |
| Összesen: | | 50 |

5. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

- A nem veszélyes hulladék előkezelését, hasznosítását az Engedélyes a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. -ú telephelyen végzi. A Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. -ú terület Egres József tulajdonában van, a tulajdoni lap szerint ipartelep besorolású, melynek területe 86.177 m². A telephely bejáratát kétszárnyú kapuval teszik zárhatóvá. A telephelyre az illetéktelen bejutást kerítéssel és őrzéssel akadályozzák meg. A telephelyen található kezelőépületben a számítógépes nyilvántartás is megoldott. Az iroda és a szociális létesítmények mobil konténer kihelyezésével biztosítottak. Az elektromos energiaellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, valamint a kommunális szennyvízelvezetésről és -kezelésről az Engedélyes gondoskodik. Az ivóvizet palackos vízzel biztosítják, a szociális vízellátást tartályból oldják meg. A szennyvíz gyűjtésére 5 m³ -es zárt szennyvízgyűjtő akna szolgál. A telephely elektromos energia ellátása légvezetékéről leágaztatva megoldott. Az üzemi út mellett, a konténer két oldalán és a feltöltendő gödör irányába összesen 4 db térvilágító oszlop biztosítja a térvilágítást. Kaposmérő Település Önkormányzatának 1/2005. (III.02.) számú rendelettel elfogadott és 1/2009. (I.16.) számú rendelettel módosított, a település közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló rendelete szerint a tevékenységgel érintett terület KÜ-SZ jelű (különleges terület) építési övezetbe tartozik.
- A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A feltöltés során a felszínt észak felé lejtetik, így biztosítják a területre hulló csapadékvíz lefolyását. A rézsún lefolyó és a 02 hrsz. -ú területről lefolyó csapadékvíz gyűjtésére drénrendszer kerül kialakításra, mely a rézsúlnál összegyűlő csapadékvizet egy zompba vezeti, ahonnan a területre visszalocsolásra kerül. Ez a drén biztosítja a művelés ideje alatt a gödörben összegyűlő csapadékvíz gyűjtését is.
- A feltöltésre kerülő gödör befogadó kapacitása - a 30° -os rézsű kialakításával, déli oldalán 1:3 arányú rézsűvel és 1 m vastagságú rekultivációs takaróréteggel számolva - kb. 270.000 m³.

6. A telephelyre vonatkozó műszaki információk:

- A nem veszélyes építési-bontási hulladék előkezelése, hasznosítása a Kaposmérő, külterület 05/1. hrsz. -ú telephelyen történik. A tevékenység elsődleges célja a Kaposmérő 05/1 hrsz. -ú ingatlanon található leművelt bányaterület hasznosítása, a munka keretén belül, a bányagödör inert hulladékkal való feltöltése történik. A bányagödörből talajkitermelés már nem történik, a terület terepszintig fokozatosan feltöltésre kerül.
- Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek közül a hulladék telephelyen történő előkezelését a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen végzi az Engedélyes. A Rubble Master 60, valamint a Törőgépm RM 60 (mágneses osztályozóval) típusú mobil kötöröket egy 20 x 40 m -es alapterületű 800 m² -es nehézburkolatú munkaterületen üzemeltetik. A beszállított inert hulladékok gyűjtése, kézi utóválogatása is itt történik.

- Az előkezelt nem veszélyes építési-bontási hulladék egy részét előkezelt hulladékként vagy R5 hasznosítási mód alkalmazásával építési szabványnak megfelelő terméké minősítés után értékesítik.
- A területfeltöltés jelen engedély alapján a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen (hasznosítási terület) végezhető. A bányagödör feltöltéséhez – tekintve, hogy a feltöltéshez felhasználni kívánt hulladékok víz-oldható komponenseket nem tartalmaznak – szigetelőréteg kialakítására nincs szükség, mivel a terület adottságai biztosítják a $k \leq 1,0 \times 10^{-7}$ m/s szivárgási tényezőt. A mértékadó talajvízszint és a depónia közötti 1 m -es rétegvastagság biztosított.
- A befogadó kapacitás a feltöltendő bányagödör méretei alapján kb. 270.000 m³, azaz kb. 432.000 tonna. A feltöltés várhatóan kb. 10 évet vesz igénybe.
- A feltöltésre kerülő bányagödör műszaki adatai:
 - A bányagödör talpszintje: 139,24 mBf
 - A tervezett feltöltés síkjának szintje: 152,00 mBf
 - A feltöltésre kerülő bányagödör területének sarokponti EOv koordinátái:
 x546109, y114059
 x546282, y114163
 x546169, y114293
 x545986, y114225
 - A feltöltendő bányagödör becsült térfogata: 270.000 m³

7. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyre a külső vállalkozók a saját építkezéseikről, a környező települések és Kaposmérő lakossága egyénileg szállítja be a bontásból, építésből származó hulladékot. A telephelyen csak a területfeltöltésre is felhasználható hulladékok vehetők át. A beszállított hulladékok összetételének, fizikai paramétereinek ellenőrzése szemrevételezéssel történik. Az előkezelésre, hasznosításra beérkező hulladékok mérlegelése az Engedélyes által külső telephelyen bérelt EMX 100/111. típusú 40.000 kg méréshatárú hídmérlegen történik.

7.1. Hulladék előkezelés

- Az előkezelő egységhez csak az engedélyezett hulladékokat szállítják be. Az átvett hulladékot a szállítójármű az utóválogató térre borítja, ahol azt a tolólapos – markoló kanalas munkagép 25 – 30 cm vastagságban elteríti. A hulladékok elterítése után az inert hulladékok közé keveredett, ide nem tartozó összetevőket kézzel kiválogatva a másodlagos hulladék gyűjtő konténerekbe gyűjtik össze. A válogatást követően fennmaradó inert hulladékot a jobb tömöríthetőség érdekében egy osztályozó és törő betondaráló segítségével homogenizálják.

7.2. Hulladék hasznosítás

- A hasznosítási tevékenység során egyrészt az előkezelt építési-bontási hulladékot R5 hasznosítási mód alkalmazásával építési szabványnak megfelelő termékkel minősítés után értékesítik vagy az előkezelt nem veszélyes építési-bontási hulladékot útalapba hasznosítják, másrészt a keleti medence kerül feltöltésre. A jelenlegi bányagödör legmélyebb pontja a tervezett medencefenék alatt van, a rézsúk meredekségének kialakítása mellett a terület feltöltése szükséges a tervezett fenékszintig. A feltöltéshez szükséges anyag a rézsúk visszametszéséből, valamint a nyugati gödörből biztosítható.
- A hulladékok elhelyezése tervezetten, gödörfeltöltéses technológiával történik.
- A bányagödörbe leürített hulladék időnkénti rendezéséről az Engedélyes gondoskodik, mely során a hulladékot tolólapos géppel egyengetik el, így kerül a gödör folyamatos feltöltésre, rendezésre.

8. Személyi és tárgyi feltételek:

- A kezelési műveleteket közvetlenül szakirányú végzettséggel rendelkező személy irányítja.
- Az inert hulladék előkezelő és hasznosító telep üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények és berendezések a telephelyen rendelkezésre állnak.
- A tevékenységhez szükséges eszközöket az Engedélyes bérlet útján biztosítja.
- Az Engedélyes a 7521 Kaposméről, külterület 05/1. hrsz. alatti telephelyre beérkező hulladék mérlegeléséhez a Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. (székhely: 7521 Kaposméről, Hunyadi u. 13., a továbbiakban: Kft.) tulajdonában lévő, a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz.-ú területen található MX 100/111. típusú 40.000 kg mérési határú hídmérleget bérleti szerződés alapján használja. A hídmérleg rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztály által SO-04S/MER/00008-2/2018/1 ügyiratszámom kiadott hitelesítési bizonyítvánnyal.

9. A feltöltésre tervezett bányagödör medencéjének kialakítására vonatkozó előírások:

- a növényzetet el kell távolítani,
- a feltöltendő területen legalább 1 m -es vastagságú természetes szigetelő réteget kell kialakítani, amelynek szivárgási tényezője $k \leq 10^{-7}$ m/s értéknél,
- a feltöltendő gödör aljzatát a bányatalp jelenlegi alapsíkja felett kell kialakítani, figyelembe véve a mértékadó nyugalmi vízszinthez igazított min. 1 m távolságot,
- a tervezett fenékszint 145,5 mBf- ben határozható meg,
- a véglegesen kialakított gödör aljzaton a természetes szigetelőréteg (a talajmechanikai vizsgálatok eredménye szerint a természetes szigetelőréteg rendelkezésre áll) talajának szivárgási tényezőjét a talajtükrök kialakítása után ellenőriztetni szükséges,
- a telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzése céljából a területen legalább 1 db figyelőkút kialakítása szükséges.

10. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 10.1. Jelen engedély alapján a 7521 Kaposmérő, külterület hrsz. 05/1. telephelyen az Engedélyes által átvett, a határozat 3. pontjában meghatározott hulladékok előkezelése, hasznosítása végezhető. Évente legfeljebb **50.000 tonna** hulladék előkezelése (válogatás, aprítás) végezhető. A területfeltöltés során hasznosított hulladék mennyisége legfeljebb évi **50.000 tonna** hulladék. Évente legfeljebb az átvett, előkezelt hulladék 20 %-a hasznosítható termékként.
- 10.2. Az engedély alapján az Engedélyes az előkezelést, hasznosítást az engedély 5. pontjában meghatározott területen, a 7. pontban foglalt technológiával végezheti.
- 10.3. Jelen engedély alapján az Engedélyes kizárólag a 7521 Kaposmérő, külterület hrsz. 05/1. telephelyen végezhet hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységet. A területfeltöltés kizárólag a sarokponti koordinátákkal meghatározott területen végezhető.
- 10.4. A hulladékok tárolásáról, előkezeléséről, hasznosításáról, a fel nem használt illetve keletkező másodlagos hulladékok elszállíttatásáról az Engedélyes gondoskodik.
- 10.5. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (4) bekezdése alapján ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.
- 10.6. A hulladék előkezelése során előállított anyagok az előkezelést követően is hulladéknak minősülnek, így azokat csak arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó hasznosíthatja, illetve annak megfelelő gazdálkodó részére értékesíthetők.
- 10.7. A hasznosítási műveleten átesett, telephelyről kikerülő hulladékok esetében az Engedélyesnek a Ht. 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot építőanyagként minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak –, az szabadon értékesíthető.
- 10.8. A telephelyre beszállított hulladékokat, amennyiben a területfeltöltésre alkalmasak vagy az előkezeléssel alkalmassá tehetőek a terület feltöltéséhez kell felhasználni.
- 10.9. Amennyiben az előkezelés során előállított anyagok nem hasznosíthatók, úgy azok további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.
- 10.10. A telephelyre beszállított, valamint az onnan kiszállításra kerülő hulladékot minden esetben mérlegelni kell. Amennyiben a mérlegelés a hulladék keletkezésének helyszínén történik, az arról készült mérlegjeggyel kell igazolni a hulladék mennyiségét.
- 10.11. A telephelyen a hiteles mérlegelés lehetőségét legkésőbb 2020. június 30. napjáig ki kell alakítani.
- 10.12. Az Engedélyes részére a Kft. által üzemeltetett hetesi telephelyen végzett mérlegelések adatait elkülönítetten kell kezelni, azokat hetente le kell menteni elektronikus adathordozóra és biztosítani kell a hozzáférést az ellenőrző hatóság részére.
- 10.13. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A tárolást a jelen engedélyben jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában leírtak szerint kell végezni.

- 10.14. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes 7521 Kaposmérő, 05/1 hrsz. -ú telephelyének mindenkor vezetője által kijelölt személy felelős. A hulladéktároló helyen vegyes hulladék nem tárolható.
- 10.15. A hulladéktároló helyen átvett és tárolt, valamint a hulladéktároló helyről elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- 10.16. A hulladéktároló helyen a saját technológiából keletkező veszélyes hulladékok csak a veszélyes hulladékgyűjtőhelyen gyűjthetők, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló gyűjtőedényzetben.
- 10.17. A tevékenység végzése során a munkaterületen keletkezett, a területfeltöltésnél nem hasznosítható másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 10.18. A terület feltöltéshez nem használhatók fel azok az építési – bontási hulladékok, amelyek szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbeszt, kátrány) tartalmaznak vagy az építés során ilyen anyagot használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhetnek.
- 10.19. Az előkezelt, a hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 10.20. A telephelyre beszállított hulladék más hulladékkal nem keverhető.
- 10.21. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és annak átvételére jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 10.22. Amennyiben az Engedélyes egy adott inert hulladékszállítmányt, vagy annak részét nem veszi át, akkor a visszautasításról haladéktalanul értesítenie kell a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Járási Hivatal).
- 10.23. Az Engedélyes rendszeresen köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben foglalt előírások betartását, különös tekintettel a következőkre:
- az elsődleges technológiai építmények és berendezések (hasznosító-, gödör, tároló terek, vezetékek, műtárgyak) műszaki állapota, állapotváltozása,
 - a csapadékvíz- gyűjtő rendszerének megfigyelése,
 - a felszíni vizek minőségének alakulása.
- 10.24. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során tapasztaltakat az üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 10.25. A jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban előírt ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről 8 napon belül az Engedélyes köteles a Járási Hivatalt értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetését azonnal meg kell kezdeni és saját költségen végrehajtani.
- 10.26. Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék kezelésére nem jogosít.
- 10.27. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.
- 10.28. A feltöltés kivitelezése során – figyelembe véve a más hatóság vonatkozó engedélyében foglaltakat – mindenkor biztosítani kell a csapadékvíz lefolyását.
- 10.29. A bányagödörön belül dombművelésű technológiával kell az inert hulladékot elhelyezni. Ezeken az oldalakon a gödör támasztó töltését az inert feltöltés üteméhez igazodva

- magasítani kell. A támasztó töltésekhez a törőgéppel feldolgozott apró szemcsésű anyagot vagy földet kell felhasználni. A töltésmagasításnak az inert hulladék feltöltés előtt kell haladnia, hogy az inert hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A jól tömörített töltésnek meg kell akadályozni a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását.
- 10.30. A feltöltéshez felhasználásra kerülő hulladékoknak a lehető legkisebb szemcseméretűnek kell lennie a hulladék tömöríthetősége és stabilitása érdekében.
- 10.31. A 300 mm-nél nagyobb szemcseméretű hulladékok csak előkezelés (törés) után használhatók fel a feltöltéshez.
- 10.32. A bányagödör a környező terepszint magasság eléréséig tölthető fel. A feltöltés befejezését követően – a terület további hasznosítását figyelembe véve – a felszínen kiegyenlítő réteget, valamint fedőréteget kell kialakítani. A kiegyenlítő és a fedőréteg kialakításához a terület használatának megfelelő minőségű anyag használható fel.
- 10.33. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget, lakosságot zavaró kiporzást nem okozhat.
- 10.34. A diffúz jellegű porkibocsátást a hulladékkezelési tevékenység (törés, anyagmozgatás, feltöltés) során - műszaki intézkedésekkel - a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 10.35. A törőgép üzemelése során a vízpermetezéses porlekötési technikát üzemképes állapotban kell tartani, és a berendezés üzemelése során folyamatosan működtetni kell, az ingatlanon a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell, a feltöltés során pedig a hulladék felszínén a tömörítést folyamatosan kell végezni.
- 10.36. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 10.37. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Járási Hivatalt.
- 10.38. Rendkívüli meteorológiai viszonyok között, valamint a pormegkötést biztosító technológia meghibásodása esetén a tevékenység nem végezhető.
- 10.39. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által a 907-7/2011. számú határozattal módosított, a 1293-13/2010. számú határozatban (a továbbiakban: Határérték Határozat) megállapított zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan - a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan - minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- 10.40. A tárgyi telephelyen tevékenység csak heti 6 napon, nappali időszakban (Hétfőtől péntekig: 6⁰⁰-tól – 12⁰⁰-ig, valamint 13⁰⁰-tól – 22⁰⁰-ig, illetve szombaton: 6⁰⁰-tól – 12⁰⁰-ig) végezhető.
- 10.41. Amennyiben a zajvizsgálatok mérési eredményei alapján, a Határérték Határozatban megállapított zajkibocsátási határértékeket megalapozó műszaki dokumentációban rögzített hatásterület megváltozik, úgy az Engedélyesnek *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet* (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú mellékletében előírtaknak megfelelően be kell nyújtani a zajkibocsátás megváltozásáról szóló jelentést, és

a KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet - a mérési jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg - a Járási Hivatal részére.

- 10.42. A tevékenység megkezdését – az Engedélyes – köteles 8 napon belül bejelenteni a Járási Hivatalnak.**
- 10.43. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 10.44. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 10.45. A területet úgy kell bekeríteni és olyan véderdőt (többszintes, sűrű, fás-bokros zöld sáv) szükséges létesíteni, hogy a hulladékkezelő telepről a hulladék ne szóródjon ki a közutakra és a környező földterületekre.
- 10.46. A telephelyre való illetéktelen bejutást meg kell akadályozni, a kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani.
- 10.47. A telekhatárok mentén szükséges a fa- vagy cserjesor megőrzése vagy telepítése a meglévő hazai fa és cserjefajokból.
- 10.48. A tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a védett énekesmadarak élőhelyének védelmére, ezért a tervezett vegetációmentesítést, költési időszakon kívül augusztus 01 – március 01 közötti időszakban kell elvégezni.
- 10.49. A területtől Észak- nyugatra húzódik a Cingető patak, melynek mellékága a telep sarkától kb. 30 méterre található. A vízfolyást a bányagödör feltöltésből származó szennyezés nem érheti.
- 10.50. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 2000 terület), az ott található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhelytípusokat.
- 10.51. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztethet vagy károsíthat országos jelentőségű védett természeti területet.
- 10.52. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett és fokozottan védett fajok egyedeit.
- 10.53. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 10.54. Az Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékeltektől havária tervében foglaltakat.
- 10.55. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Járási Hivatalt. Havária esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 10.56. A telephelyen végzett tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértéket meghaladó minőség romlást.
- 10.57. A munkagépeket, szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani, gépkocsi mosást a telephelyen

- megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – végezni nem szabad.
- 10.58. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg, vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
- 10.59. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell.
- 10.60. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak lehet átadni.
- 10.61. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 10.62. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladék hasznosítást.
- 10.63. Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételét tilos végezni. A tevékenység felhagyása során a telephelyen lévő hulladékok megfelelő kezeléséről gondoskodni kell, a telephelyen a tevékenység befejezését követően a tevékenységből eredő, beszállított, valamint előkezelt hulladék nem maradhat. A tevékenység befejezését a Járási Hivatalnak be kell jelenteni.
- 10.64. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatni a telephely működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Járási Hivatal megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.
- 10.65. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően köteles végezni.
- 10.66. A tárgyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 10.67. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Járási Hivatalnak be kell jelenteni.

11. Egyéb rendelkezések:

- 11.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Járási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

- 11.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Járási Hivatalnak bejelenteni.**
- 11.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Járási Hivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Járási Hivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 11.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 11.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Járási Hivatalnak be kell jelentenie.**

12. Szakhatósági állásfoglalás:

12.1. A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság)** a 35200/4294-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból a tárgyban a SO-04Z/KO/1707/2017. ügyiratszámom folytatott eljárásban – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

- *„Az inert hulladéklerakó tér kialakítása, működtetése során az engedélyes terv szerinti feltöltést, szinteket, csapadékvíz gyűjtést be kell tartani.*
- *Esetleges szennyeződés esetén a kárenyhítést, kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.*
- *A rendkívüli eseményeket be kell jelenteni az Igazgatóságnak*
- *A tervezett 1 db figyelőkút létesítése, majd üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízjogi engedély kiadását külön eljárásban kell kezdeményezni az Igazgatóságon.”*

12.2. A **Vízügyi Hatóság** a 35200/1443-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból a megismételt eljárásban – az alábbiak szerint – hozzájárult:**

„Környezethasználó hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához a korábban tárgyi ügyben kiadott 35200/4294-1/2017.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltak változatlan formában történő fenntartása mellett hozzájárulunk.”

13. Egyidejűleg a gyűjtési technológiához kapcsolódó hulladéktároló hely – a Járási Hivatal által a SO-04Z/KO/1707-2/2017. ügyiratszámú végzésében határidő tűzésével előírt, az Engedélyes által 2017. július 17. napján jóváhagyásra megküldött – üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett

jóváhagyom.

14. Az engedély 2024. március 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és illetéken felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Járási Hivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen - annak közlésétől számított **15 napon belül** - az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) mint másodfokú hatósághoz címezve, a Járási Hivatalnál **fellebbezést lehet előterjeszteni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek (ld. gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának **50%-a**, azaz **295.000 forint**, illetve **civil szervezetek esetében** az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának **1%-a**, azaz **5.900 forint**, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés ügyiratszámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Járási Hivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Járási Hivatal jogelődje a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) megállapította, hogy az Engedélyes által végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének a 107. pontja alapján előzetes vizsgálat és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A Felügyelőség által lefolytatott eljárás során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a tevékenység célja a leművelt bányaterület hasznosítása, az ingatlan szabadidős

– rekreációs célú – felhasználásra alkalmassá tétele. A Felügyelőség az előzetes vizsgálatot lezáró 966-4/2011. iktatószámú határozatában (a továbbiakban: Határozat) megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek, valamint hogy a tevékenység megkezdése előtt hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges. A Felügyelőség a Határozatot a Mérői Aranyhomok Kft. (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta 1.) részére adta ki. A Felügyelőség a 12370-5/2013. iktatószámú határozatában a Határozatot módosította az Engedélyes nevére.

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1707/2017. ügyiratszámú eljárásban az alábbiakat állapította meg:

Az Engedélyes meghatalmazása alapján a Tervező 2017. június 29. napján nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Járási Hivatalhoz, melyhez csatolta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt.

A Tervező a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Az engedélyezési eljárás során eljáró Szathmáry Magdolna (lakcím: 7624 Pécs, Hermann Ottó utca 4., kamarai nyilvántartási szám: 02-0169) hulladékgazdálkodási szakértő szakértői igazolását.
- A Kaposvári Törvényszék Cégbírósága által kiadott végzést.
- Nem hiteles tulajdoni lapot.
- Telekalakítási helyszínrajzot.
- A Mérő Aranyhomok Kft. (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta 1.) képviselőjének Egres Józsefnek a hozzájárulását, hogy az Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz. -ú területen bányagödör feltöltéssel hulladék előkezelő és hasznosító telepet üzemeltethessen.
- Nyilatkozatot arról, hogy a Kaposmérő 05/1 hrsz. -ú területen kizárólag az Engedélyes fog hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytatni.
- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.
- A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály által SO-04/D/EOH/20-8/2017. iktatószámon kiadott építési engedélyt.

A Járási Hivatal a Tervező által benyújtott kérelmet áttanulmányozva megállapította, hogy a kérelem hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i), j), l), m), n), o) pontjaiba foglalt dokumentumokat, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (4) bekezdése alapján előírt üzemeltetési szabályzatot.

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1707-2/2017. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

A Tervező a hiánypótlási felhívásra a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat pótlólag csatolta:

- Az Engedélyes és a Tervező között létrejött, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40/A. §-nak megfelelő meghatalmazást.

- A környezeti károkozásra vonatkozó felelősségbiztosítás meglétének igazolását. (CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Kötvényszám: 31000168)
- A hídmérleg használatára vonatkozóan megkötött gépbérleti szerződést.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembe vételéről szóló nyilatkozatot.
- A köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot.
- A Létr. 21. § (5) bekezdésében előírt tartalommal összeállított üzemeltetési szabályzatot.
- A kérelem tárgyát a feltöltés I. és II. ütemére vonatkozóan.
- A feltöltéssel érintett terület pontos geodéziai lehatárolását a sarokponti koordináták megadásával.
- A csapadékvíz elvezető drén tervezett elhelyezésének pontosítását.
- A telephelyre vonatkozó KTJ számot.
- A havária tervet.

A dokumentáció nem tartalmazta a *telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól* szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 31. pontja alá tartozó nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles hasznosítása tevékenység alapján előírt telepengedélyt. A telepengedélyezési eljárásban a Járási Hivatal SO-04Z/TO/1262-6/2017. ügyiratszámom szakhatósági állásfoglalást adott ki.

A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2017. június 22. napján a 7521 Kaposmérő, 05/1 hrsz. -ú telephelyre vonatkozó telepengedélyt 2751-12./2017./H. ügyiratszámom megadta az Engedélyesnek.

Az Engedélyes a Járási Hivatal SO-04Z/KO/1707-2/2017. ügyiratszámú felhívására pótlólag benyújtotta a telephelyre vonatkozó a Létr. 21. § (5) bekezdésben előírt tartalommal összeállított üzemeltetési szabályzatot, amelyet a Járási Hivatal a rendelkező részben jóváhagyott.

A Járási Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik havária tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

A Járási Hivatal a kérelem és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az Engedélyes a nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását (bontási-építési hulladék) kívánja folytatni. A Járási Hivatal a továbbiakban megállapította, hogy az Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz. ú ingatlanon található leművelt bányaterületet szeretné hasznosítani, a bányagödör inert hulladékkal való feltöltésével.

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díj.r.) 1. számú melléklet 5. és 7. pontja szerinti 590.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – *felhívásra* – megfizette.

A Járási Hivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében a katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.

A Járási Hivatal a Ket. 44. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 31. § (3) bekezdés és 8. számú melléklete II. táblázat 2. pontja alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

Az Engedélyes a területileg illetékes Vízügyi Hatóság szakhatósági közreműködéséért, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 forint összegű eljárási illetéket – *felhívásra* – megfizette.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

A **Vízügyi Hatóság** a 35200/4294-1./2017. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály tárgyi ügyben SO-04Z/KO/1707-9/2017. ügyiratszámú – 2017. július 19. napján érkezett – ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.) 31. § (3) bekezdése és a 8. számú melléklet II. táblázata, a szakhatósági hatáskört kijelölő jogszabály alapján a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti hatósági eljárásban az Igazgatóság feladata vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörében annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresésben a Főosztály megadta a Tervező által benyújtott dokumentáció elektronikus elérési útvonalát (készítette: Tervező, dátum: 2017. április).

A kérelmet áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz.-ú felhagyott agyagbánya területén építési területekről származó nem veszélyes, inert hulladék előkezelését és hasznosítását tervezi a bányagödör feltöltésére. A feltöltés befejezését követően a rekultivált terület sportpályának történő kiépítését jelölték meg a terület hasznosításaként.

A feltöltés során az I. ütemben a keleti medence kerül kialakításra. A nyugati medence feltöltésére a II. ütemben kerülne sor. Az I. ütem bányagödör térfogata 270.000 m³, a feltöltés becsült időtartama 10 év. A jelenlegi gödör legmélyebb pontja alatta van a tervezett medencefenéknek, ezért a rézsűk kialakítása mellett szükség van a terület feltöltésére a tervezett fenékszintig.

A tervezés során elvégzett talaj és talajvíz vizsgálatok a területet szennyeződésmentesnek mutatták.

A tervezett tevékenységnek vízellátási, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési vonzata nincs. A területre hulló csapadékvizeket drénnel gyűjtik, zsompba vezetik és a hulladékra visszalocsolják. A vizek lefolyására gyakorolt hatása nem érdemi, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatása nem értelmezhető.

Kaposmérő területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” területi kategóriába sorolt.

Az inert hulladék előkezelés, hasznosítás vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.

A tevékenység az engedélybe foglalt, valamint az általános jogszabályi előírások betartásával megfelelően végezhető, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) az eljárás során a Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. rendelet 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi szakkérdéseket megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadásának **közegészségügyi akadálya nincs**.

A Járási Hivatal megállapította, hogy a hulladékkezelési- és hasznosítási tevékenység során nem végeznek a levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettséget okozó tevékenységet, engedélyköteles légszennyező forrás nem létesül.

A Járási Hivatal a levegővédelmi előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. § és 26. § (1) és (2) bekezdése, valamint a VM rendelet 1. melléklete alapján tette meg. A Járási Hivatal a levegővédelmi követelményeket az Lr. 22. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva állapította meg.

A Felügyelőség jogerős Határérték Határozatban zajkibocsátási határértéket állapított meg a Mérői Aranyhomok Kft. által üzemeltetett, Kaposmérő 05, 07 hrsz. alatti ingatlanon folytatott tevékenység zajforrásaira vonatkozóan.

Az Engedélyes a Kaposmérő 05, 07 hrsz. alatti telephelyre zajkibocsátási határértékeket megállapító 1293-13/2010. számú határozat módosítása ügyében 2011. május 5. napján kérelmet nyújtott be a Felügyelőség részére, az üzemeltető személyében történt változás miatt.

A Felügyelőség megállapította, hogy a tárgyi telephelyen a zajforrások üzemelésének körülményeiben, a technológiában és a környezet beépítettségében változás nem történt, ezért az üzemeltető személyében történt változás miatt módosította a Határérték Határozatát.

A Határérték Határozatban megállapított határértékek megállapítását megalapozó műszaki dokumentációban nappali időszakra vonatkozóan került lehatárolásra, kijelölésre a zajvédelmi hatásterület, továbbá a Tervező által készített hulladék előkezelési és hulladék hasznosítási kérelem zajvédelmi munkarészeiben a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolása nappali időszakra vonatkozóan került bemutatásra, ezért a Járási Hivatal időbeli korlátozást írt elő a tárgyi telephely működésére.

Tekintettel arra, hogy a zajkibocsátási határértékek teljesülése - üzemszerű működés mellett - szabványos zajmérésekkel igazolhatóak, ezért a hulladék előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához a Járási Hivatal a zajvizsgálatok elvégzésére vonatkozó előírással járult hozzá, zajvédelmi szempontból.

A zajvédelmi feltétel előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, a 9. § (1) bekezdés, a 10. § (1) bekezdés, valamint a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján tette meg a Járási Hivatal.

A Tervező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint és nem része az Ökológiai Hálózatnak. Természetvédelmi szempontból a terület sem országos, sem regionális értéket nem képvisel. Az agyaggödör kiterjedt mélyedésében spontán kialakult nádas, magassásos, bokorfüzes és fás vegetációborítás annak természet szerű eredete miatt, az elvárható biológiai rekultiváció szempontjából teljes mértékben megfelelő, jelenlétük tájvédelmi szempontból hasznos.

A természetvédelmi előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (1) bekezdése, illetve a Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján határozta meg a Járási Hivatal.

A megismételt eljárást megalapozó jogorvoslati eljárás:

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1707-18/2017. ügyiratszámú határozatában hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott az Engedélyes részére nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására. Az Engedély 2017. szeptember 27. napján jogerőre emelkedett.

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (1085 Budapest, Üllői út. 18. I. 9/A. a továbbiakban: Fellebbező) 2017. november 03. napján fellebbezést terjesztett elő az Engedély ellen.

A Járási Hivatal SO-04Z/KO/1707-25/2017. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) a Fellebbező által az Engedély ellen előterjesztett fellebbezést – tekintettel arra, hogy az nem jogosulttól származik – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Végzéssel szemben a Fellebbező törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelyet a Járási Hivatal felterjesztett a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal).

A Kormányhivatal a PE/KTFO/71-8/2018. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Másodfokú Végzés) megváltoztatta a Járási Hivatal által kiadott Végzést.

A Fellebbező a Másodfokú Végzéssel szemben kereseti kérelmet terjesztett elő a Járási Hivatalnál, mely felterjesztésre került a Kormányhivatalhoz.

A kereseti kérelem alapján a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.284/2018./8. számú ítéletében (a továbbiakban: Ítélet) a Kormányhivatal által kiadott Másodfokú Végzést a Járási Hivatal Végzésére kiterjedő hatállyal megsemmisítette és a Kormányhivatalt a Fellebbező által az Engedéllyel szemben előterjesztett fellebbezés elbírálására utasította.

A Kormányhivatal ezt követően felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához az Ítélettel szemben, a Kúria Kfv.III.38.053/2018/2. számú végzésében megtagadta a felülvizsgálati kérelem befogadását.

A Kormányhivatal a Kúria döntését követően lefolytatta a fellebbezési eljárást, amelynek eredményeként PE/KTFO/211-4/2019. ügyiratszámú végzésével megsemmisítette az Engedélyt és a Járási Hivatalt új eljárás lefolytatására utasította.

A Járási Hivatal a megismételt eljárásban az alábbiakat állapította meg:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Az Ákr. 10. (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Fentiek alapján a Járási Hivatal az eljárás megindulásáról a SO-04Z/KO/1049-2/2019. ügyiratszámú végzésében értesítette az Engedélyest, a Tervezőt továbbá a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1. hrsz. alatti terület tulajdonosát Egres Józsefet (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta lakótelep 1.) és a Fellebbezőt.

A Tervező és a Fellebbező az értesítést - a letöltési igazolás szerint - 2019. március 12. napján, míg az Engedélyes 2019. március 21. napján átvette.

A tértivevény tanúsága szerint Egres József 2019. március 14. napján vette át az eljárás megindulásáról szóló értesítést. Az Engedélyes megküldte a Járási Hivatalnak Egres József nyilatkozatát, melyben előadta, hogy a SO-04Z/KO/1707/2017. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárását megismerte, valamint az eljárásra vonatkozóan nem kíván további tájékoztatást kapni továbbá a nyilatkozatban lemondott a fellebbezési jogáról.

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1049-4/2019. és SO-04Z/KO/1049-15/2019. ügyiratszámú végzéseiben hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés i), m), n) és o) pontjai alapján előírt nyilatkozatok, valamint a Eng. Korm. Rend. 9. § h) pontja alapján a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolás megküldésére vonatkozóan.

Az Engedélyes a hiánypótlási felhívásra csatolta a környezetvédelmi biztosítás meglétének tényét igazoló dokumentumot (befizetés igazolást), nyilatkozatot, arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, az Eng. Korm. Rend. 11. § szerinti nyilatkozatokat, valamint nyilatkozott arról, hogy figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

Az Engedélyes 2019. március 21. napján érkezett nyilatkozatában rögzíti, hogy az engedélyben szereplő hulladékot gödörfeltöltéssel és értékesítéssel kívánja hasznosítani, valamint azt hogy a kezelés során keletkező anyag egy részét építési anyagként értékesíteni lehet, továbbá megküldte a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó nyilatkozatot.

A Járási Hivatal az R5 azonosító kóddal rendelkező hulladékhasznosítási tevékenységet korlátozással engedélyezte, mert a határozatban engedélyezett hasznosítási tevékenység során az elsődleges cél a gödör feltöltése, ezzel egy „tájseb” megszüntetése.

A Járási Hivatal a megismétlet eljárásban a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy teljesülnek az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés h), i), m), n) és o) pontjaiban előírt feltételek.

A Járási Hivatal az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a SO-04Z/KO/1049-6/2019. ügyiratszámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy az Engedélyre vonatkozó fellebbezési eljárásában kiegészítő bizonyítás keretében hiánypótlásként bekért dokumentumokat küldje meg a Járási Hivatalnak. A Kormányhivatal a megkeresésre megküldte a hídmérleg hitelesítésének igazolását, a környezeti károkozásra vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésének igazolását és a befizetési igazolást, a tevékenység folytatása során használni kívánt berendezések és eszközök rendelkezésre állásának igazolását.

A Járási Hivatal a megismétlet eljárásban a Kormányhivatal által megküldött dokumentumok alapján megállapította, hogy teljesülnek az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés e), i), és f) pontjaiban előírt feltételek.

A Járási Hivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a megismételt eljárás során a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.

A Járási Hivatal a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontja alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

A Vízügyi Hatóság a 35200/1443-1/2019. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály tárgyi ügyben SO-04Z/KO/1049-8/2019. ügyiratszámú – 2019 március. 8. napján érkezett – ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg tárgyi ügy megismételt, új engedélyezési eljárásában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. cím: Egyéb ügyek 62. 63. pontja, a szakhatósági hatáskört kijelölő jogszabály alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti hatósági eljárásban az Igazgatóság feladata vízvédelmi hatáskörében annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. illetve vízgazdálkodási hatáskörében annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint feladata a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az ügy előzményeként Igazgatóságunk tárgyi tevékenység korábbi, megelőző engedélyezési eljárásában 35200/4294-1/2017.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult a tevékenységek végzéséhez.

Az ügy jogorvoslati eljárásában a másodfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 35000/12607-2/2018. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában Igazgatóságunk fent hivatkozott számú szakhatósági állásfoglalását helybenhagyta.

A most megismételt elsőfokú eljárásban a hatáskörünkbe tartozó kérdéskörökben új körülmények, szempontok nem merültek fel, ezért a rendelkező részbe foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”

A Népegészségügyi Osztály az eljárás során a Korm. r. 31. § (1) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi szakkérdéseket megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadásának **közegészségügyi akadályja nincs.**

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja alapján a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse. A Ht. 2. § (1) bekezdés 12. pontja alapján a feltöltés olyan hasznosítási művelet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék felhasználásával hulladéknak nem minősülő anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek helyreállításakor vagy tájrendezéskor. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A benyújtott dokumentáció alapján a terület feltöltése során kizárólag bomló, éghető és toxikus anyagoktól mentes, vízdíszíthatatlan hulladékok kerülnek a területre, melynek alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős. Normál üzemi körülmények között a földtani közeg veszélyeztetésével nem kell számolni, az általaj kizárólag havária esemény (munkagépek üzemi és kenőanyagainak elfolyása) alkalmával szennyeződhet, amely a kárelhárításhoz szükséges eszközök helyszíni biztosításával elhárítható.

Mivel a hulladékkezelés csak inert építési – bontási hulladékra vonatkozik, így a hulladékokból kioldódás nincs, nem jut a környezetbe szennyező anyag.

A normál üzemeltetés során a környezetben érzékelhető negatív hatások nem várhatók.

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy az engedélyben felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs.

A Járási Hivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 15. §, 31. § előírásai alapján tette meg.

Az Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján írta elő a Járási Hivatal.

A Járási Hivatal a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A környezetveszélyeztetésre és környezetkárosításra vonatkozó előírásokat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tette meg a Járási Hivatal.

A Járási Hivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Járási Hivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és a Eng. Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Járási Hivatal az Eng. Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység továbbfolytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Járási Hivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Járási Hivatal.

A Járási Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Járási Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja az Engedélyest, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § (1) bekezdésére figyelemmel a SO-04Z/KO/1049-3/2019. ügyiratszámom kiadott **függő hatályú döntésében foglalt joghatások** az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján **nem állnak be**.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Járási Hivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Korm. r. 9. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja biztosítja. A fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása a Díj.r. 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdése szerint került megállapításra.

A határozat fellebbezés hiányában a közlést követő 15. napon – eltérő értesítés hiányában – véglegessé válik.

Kaposvár, 2019. március 29.

dr. Boldog-Ellenberger Szilvia

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Wéber Béla
osztályvezető

Hivatali kapun keresztül értesül:

1. INERT-INWEST Kft. (Adószám: 23146189)
2. SZA-MA TERV Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Adószám: 13136220)
3. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (Adószám: 18226254)
4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
(hiv. szám: 35200/4294-1/2017. ált., 35200/1443-1/2019. ált.)
5. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
(hiv. szám: SO-04/NEO/01553-7/2017., SO-04/NEO/00699-3/2019.)
6. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(hiv.szám: PE/KTFO/211-4/2019.) **(tájékoztatásul)**
7. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **(tájékoztatásul)**

Értesül:

1. Egres József (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta Lakótelep 1.) „tv”
2. Irattár